

Materialübersicht 2019

Stand: 05.08.2019

Kunstlicht

Arri, Junior, 1000W, schwarz
Arri, Plus, 650W, schwarz
Arri, Plus, 300W, schwarz
ETC, Zoomprofiler 15-30°, 750W, schwarz
ETC, Par, 575W, schwarz

Tageslicht

ETC, Par, CDM-T, 150W, schwarz
ETC, Profiler, CDM-T, 150W, 19°, schwarz
ETC, Profiler, CDM-T, 150W, 26°, schwarz
ETC, Profiler, CDM-T, 150W, 36°, schwarz
LDR, Rima, Fluter, asymmetrisch, CDM-T, 150W, schwarz

LED Technik

ExpoLite TourLED42CM WP, 14x3W RGB, IP65, schwarz
SGM, P5, LED-Fluter
Asteria AX3, lightdrop
Prolights, Smartbat, 4x8W RGBW, Akku, schwarz
Prolights, Smartbat, 4x8W RGBW, Akku, weiß
Prolights, Smartbat, WIFI Modul

Movinglights

GLP, X4s, 7x15W RGBW, 7-50°
GLP Impression 90, 25°, 90 Luxeon K2 high power LED's
GLP Ypoc 250, 15°, MSD 250/2 Philips
Robe MMX Spot™, 8°-46,5°, Philips MSR Platinum 35 1200 W equivalent
Vari*Lite VL2500 Spot luminaire, 18,5°-42°, 700W Short Arc Lamp

Steuerung

MA Lighting, dot2 core, 2048 Kanäle
MA Lighting, Lightcommander 12/2
MA Lighting, Digital Dimmer, 12x 2,3kW, HAN 16 E
Major, Handdimmer, 2kW

Effekt

Smoke Factory, Tour-Hazer II
Smoke Factory, Spaceball II Fog
lightmaXX Platinum CLS-3 QUAD-LED
lightmaXX, 5 Five STAR LED-Effekt

Architektur

Oktalite , BS94, Stromschienenstrahler, 70W CDM, 4200°, weiß
Oktalite , BS94, Stromschienenstrahler, 70W CDM, 3000°, weiß
SDL PRO 70 Stromschienenstrahler, 70W HQI-TS, 4200°, weiss
SDL PRO 70 Stromschienenstrahler 70W HQI-TS, 3000°, weiss
ERCO, Quinta TQ12, Stromschienenstrahler, 100W, 3000°, silber

Stromschienen & Zubehör

EUTRAC, Aufbauschiene, 3-phasig, 3,0m, silber
EUTRAC, Aufbauschiene, 3-phasig, 2,0m, silber
EUTRAC, Aufbauschiene, 3-phasig, 1,0m, silber
EUTRAC, Einspeiser, SL rechts, 3-phasig, 5m, silber
EUTRAC, Einspeiser, SL rechts, 3-phasig, 20m, silber
EUTRAC, Längsverbinder, 3-phasig, silber
EUTRAC, Flexverbinder, 3-phasig, silber
EUTRAC, Schienen-Steckdose, silber
EUTRAC, Stoßverbinder -> Halbschelle, silber
EUTRAC, Pendelclip -> Halbschelle, silber
EUTRAC, Endkappe, silber

Leitungen + Verteiler

Mehrfachdose, plastik, 3-fach, 1,5 mm², 1,4m
Mehrfachdose, plastik, 5-fach, 1,5 mm², 1,4m
Mehrfachdose, Gummi, 3-fach, 1,5 mm², 1,5m

Titanex, Leitung, Schuko, H07RN-F, 1,5 mm², 2,50m
Titanex, Leitung, Schuko, H07RN-F, 1,5 mm², 5,00m
Titanex, Leitung, Schuko, H07RN-F, 1,5 mm², 10,00m
Titanex, Leitung, Schuko, H07RN-F, 1,5 mm², 20,00m
Titanex, Leitung, Schuko, H07RN-F, 2,5 mm², 50,00m

INDU, THERMOLENE Verteiler Typ 54, 63A CEE -> 2x 32A CEE + 3x Schuko

2x MCB 32A/C/3P, 3x MCB 16A/C/1P, 1x RCD 63A/30mA/4P, Digitales Messgerät V-A-F

INDU, THERMOLENE Verteiler Typ 54, 63A CEE -> 4x 16A CEE + Harting HB16 + 3x Schuko

4x MCB 16A/C/1P, 12x MCB 16A/C/1P, 3x MCB 16A/C/1P, 1x RCD 63A/30mA/4P

INDU, THERMOLENE Verteiler Typ 70, 32A CEE -> 12x Schuko

9x MCB 16AC 1P, 3x RCD 40A 30mA 2P

INDU, THERMOLENE Verteiler Typ 11, 32A CEE -> 6x Schuko

9x MCB 16AC 1P, 1x RCD 40A 30mA 4P

Titanex, Leitung, 16A CEE, H07RN-F, 5x2,5mm², 5m
Titanex, Leitung, 16A CEE, H07RN-F, 5x2,5mm², 10m
Titanex, Leitung, 16A CEE, H07RN-F, 5x2,5mm², 20m
Titanex, Leitung, 32A CEE, H07RN-F, 5x6mm², 5m

Titanex, Leitung, 32A CEE, H07RN-F, 5x6mm², 10m
Titanex, Leitung, 32A CEE, H07RN-F, 5x6mm², 20m
Titanex, Leitung, 63A CEE, H07RN-F, 5x16mm², 5m
Titanex, Leitung, 63A CEE, H07RN-F, 5x16mm², 10m
Titanex, Leitung, 63A CEE, H07RN-F, 5x16mm², 20m
Titanex, Leitung, 125A CEE, H07RN-F, 5x35mm², 5m
Titanex, Leitung, 125A CEE, H07RN-F, 5x35mm², 20m

Harting, Leitung, 16x2,5 mm², 5m
Harting, Leitung, 16x2,5 mm², 10m
Harting, Leitung, 16x2,5 mm², 20m
Harting, Leitung, 16x2,5 mm², 30m
Harting, Steckbrett, HB 6x Schuko, schleifbar
Harting, Steckbrett, HB 6x Schuko, schleifbar
Harting, Steckbrett, HB 12x Schuko

Titanex, Erdungsleitung, H07RN-F, 1x25 mm², 5m
Titanex, Erdungsleitung, H07RN-F, 1x25 mm², 20m

CEE 16A blau, Schuko, H07RN-F, 3x1,5mm², 1m

EUTRAC, Einspeiser, SL rechts, 3-phasig, 5m, silber
EUTRAC, Einspeiser, SL rechts, 3-phasig, 20m, silber

Sommer, DMX-Leitung, 2x 0,34mm², 110 Ω, 1,0m
Sommer, DMX-Leitung, 2x 0,34mm², 110 Ω, 2,5m
Sommer, DMX-Leitung, 2x 0,34mm², 110 Ω, 5,0m
Sommer, DMX-Leitung, 2x 0,34mm², 110 Ω, 10,0m
Sommer, DMX-Leitung, 2x 0,34mm², 110 Ω, 20,0m

Sommer, EP5-Leitung, 5x 4,0mm², 5,0m
Sommer, EP5-Leitung, 5x 4,0mm², 10,0m
Sommer, EP5-Leitung, 5x 4,0mm², 20,0m

Sommer, NL4-Leitung, 4x 2,5mm², 5,0m
Sommer, NL4-Leitung, 4x 2,5mm², 10,0m
Sommer, NL4-Leitung, 4x 2,5mm², 20,0m
Sommer, NL8-Leitung, 8x 2,5mm², 5,0m
Sommer, NL8-Leitung, 4x 2,5mm², 10,0m
Sommer, NL8-Leitung, 8x 2,5mm², 20,0m

Klotz, RC5SB Outdoor, 2xRJ45 Ethercon, 100m

snake, BNC-Leitung, 5,0m
snake, BNC-Leitung, 10,0m

Stative & Lifte

Manfrotto, Wind-UP Stativ, 087-NW, 1,67m - 3,80m, max. 30kg, schwarz
Manfrotto, Stativ, 126BSU, 1,31m - 3,27m, max. 40kg, schwarz
K&M, Leuchtenstativ, 24624, 1,40m - 2,40m, max. 18kg, schwarz

K&M, Lautsprecher-Dreibeinstativ, 21302, schwarz
K&M, Lautsprecher-Tellerstativ, 26735, schwarz
K&M, Lautsprecher-Tellerstativ, 26735, weiß
K&M, Mikrofon-Tellerstativ, 260/1, schwarz
K&M, Mikrofonstativ, 210/9, schwarz
K&M, Mikrofonstativ, 25905, schwarz
K&M, Mikrofonstativ, 25950, schwarz

Genie, ST25 Supertower, Tragfähigkeit: 295 kg

Diverses

Adam Hall, Yellow Jacket, 80cm
Adam Hall, Defender Compact, 80cm
Regieverkleidung, 2,00x 1,10m, schwarz
Regieverkleidung, 1,00x 1,10m, schwarz
Laserworld, Laser GS-200 F
Illu, Lichterkette E27, 50 Fassungen, schwarz, 50m
Illu, Lichterkette E27, 60 Fassungen, schwarz, 30m
Illu, Lichterkette E27, 40 Fassungen, schwarz, 20m
Illu, Lichterkette E27, 20 Fassungen, schwarz, 10m
Osram, Leuchtmittel E27 klar, 25W, weiß, rot, grün, blau

Vierpunkttraverse (schwarz + silber)

Expotruss X4K-30H, J210
Expotruss X4K-30H, J300
Expotruss X4K-30H, J350
Expotruss X4K-30H, 0,105m
Expotruss X4K-30H, 0,21m
Expotruss X4K-30H, 0,25m
Expotruss X4K-30H, 0,50m
Expotruss X4K-30H, 1,00m
Expotruss X4K-30H, 2,00m
Expotruss X4K-30H, 3,00m

Zweipunkttraverse (schwarz + silber)

HB Doppelrohr, HOFBOLT 200-2, 0,25m
HB Doppelrohr, HOFBOLT 200-2, 0,45m

HB Doppelrohr, HOFBOLT 200-2, 0,50m
HB Doppelrohr, HOFBOLT 200-2, 1,00m
HB Doppelrohr, HOFBOLT 200-2, 2,00m
HB Doppelrohr, HOFBOLT 200-2, 3,00m

Einpunkttraverse (schwarz + silber)

X1K-5.0, 0,50m
X1K-5.0, 1,00m
X1K-5.0, 2,00m
X1K-5.0, 3,00m
X1K-5.0, Kreis 6,0m

Podesterie

ERGO 2M| trend light outdoor, Podest 2x1m
ERGO 2M| trend light outdoor, Podest 2x0,5m
ERGO 2M| trend light outdoor, Podest 1x0,5m
WechselfüÙe 50/50 mit Lastverteiler, 0,20m
WechselfüÙe 50/50 mit Lastverteiler, 0,40m
TeleskopfüÙe 55/55 inkl. Höhenskala, 0,60-1,00m
Verbindungsklammer, Kunststoff

Lautsprecher

d&b Q7, 2x 8"/1 x 1,4", 75° x 40°
d&b T10, 2x 6,5"/1 x 1,4", 90° x 35°
d&b Q-Sub, 1x 18"
Kling & Freitag CA 106, 1 x 6,5"/1 x 1" 90° x 60°
Electro Voice EVID 4.2W, 2x 4"/1 x 1" 100° x 90°

Amps

d&b D20, 4 x 1600 W/4 Ohm
d&b D12, 2 x 1200 W/4 Ohm
d&b D6, 2 x 600 W/4 Ohm
d&b E-PAC, 1 x 150 W/4 Ohm
Crown XLi800, 2 x 300 W/4 Ohm

Regie

Soundcraft, Si Expression 1, Digital, 16-Kanal
Soundcraft, Si Performer 1. Digital, 16-Kanal

Mackie, VLZ 1402 PRO, 14-Kanal
Allen & Heath, ZED 14, 14-Kanal
Soundcraft ,Mini Stagebox 16 RJ 45
Soundcraft, Combo Madi Karte

Funk

Shure, QLXD4DE, Empfänger
Shure, QLXD2, Handsender, B58
Shure, QLXD2, Taschensender, D1
Shure, Rundstrahlantenne, UA8
Shure, aktive Richtantenne, UA
Shure, R-Serie, Empfänger, UR4D
Shure, R-Serie Handsender, UR2
Shure, R-Serie Taschensender , UR1
Sennheiser, A2003, passive Richtantenne

Mikrofonie

Shure, SM58, dynamisch
Shure, SM57, dynamisch
Shure, Beta 52A, dynamisch
Sennheiser, E604, dynamisch
Shure, SM 91, Kondensator Grenzfläche
Neumann, KM184, Kondensator, Kleinmembran
Sennheiser, ME36, Schwanenhals ink. MZH3042 + MZTX31 PTT

dpa, 4088F, Headset

BSS, AR-133, aktive DI
ART, Dual Transformer, passiv stereo DI